


**Informieren
Sie sich heute:
info@rosner-international.com
+49 8171 9809-0**



ROSNER
Die Lösung auf Holz



„Die Lösung auf Holz“

**Öle
Wachse
Beizen
Lasuren
Lacke**




Lacke • Lasuren

Produktgruppe	Handels-Bezeichnung	Anwendung, Produktbeschreibung
High Solid Lacke	High Solid 400 High Solid Color Ringfest	Sehr hohes Füllkraftvermögen, hoher Festkörpergehalt, niedriger Lösemittelanteil, sehr hohe Elastizität, in 2 Arbeitsgängen geschlossensorige Oberfläche. VOC Konform.
Wasserlacke	Hyd-Ro Möbellack 1K/2K Hyd-Ro Color Hyd-Ro Füller Hyd-Ro Treppenlack Plus	Schadstoffarmes Lacksystem. Wässrige Polyurethan/Acrylat-Dispersion. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau, auch für Treppen.
Lösemittel-lacke	Eikosiegel-Duplo DuoCryl Unipur DuoCryl Profi DuoCryl Top DuoCryl HF DuoCryl Pro Color RF PUR-Isolierfüller Weiss	Für den rationellen Oberflächenaufbau auf Hölzern im Möbel- und Innenausbau im Spritzverfahren. Für den widerstandsfähigen Oberflächenaufbau auf Hölzern im Möbelbau und Objektbereich im Spritzverfahren. Exklusive, edle Möbeloberflächengestaltung im Privatbereich, gewerbliche Auftragsabwicklungen im anspruchsvollen Stil. Für hohe Belastbarkeit und Beanspruchung geeignet. 2K-Füller auf Polyacrylatharz – Basis zum Füllen und Isolieren von MDF-Platten in einem Arbeitsgang.
Parkettlacke	Hyd-Ro Parkett Plus Hyd-Ro Parkett Hyd-Ro Parkett 2K Hyd-Ro Grundlack Hyd-Ro Parkettpflege	Für stark beanspruchte Parkettholzböden und Holztreppe im Innenausbau. W2. NMP-frei. Für stark beanspruchte Parkett-, Holzböden und Holztreppe im Innen- und Objektbau verwendet. W3.
Holzschutz-lasuren	Ro-Vario Holzschutzlasur	Für den Außenbereich, Balkon, Zäune, Fenster, Haustüren, Gartenmöbel, Holzwände. VOC Konform.



Produktgruppe	Handels-Bezeichnung	Anwendung, Produktbeschreibung
Beizen	Ro-Aqua Laubholzbeize	Wässrige Spezialbeize mit egalisierendem Effekt. Geeignet für alle gängigen Laubhölzer.
	Wachsbeize	Emulsion von Wachsen in Wasser. Ergeben auf Nadelhölzer einen natürlichen Positiv-Effekt. Die farbigen Wachsbeizen enthalten Erdfarben und teilweise Farbstoffextrakte.
	Positiv-Holzeffekt Beize	Wässrige Nadelholzbeize, mit ausgeprägtem Positiv-Effekt, in der natürliche und synthetische Farbstoffe kombiniert sind.
	Pigmentbeize	Eine Suspension von mikronisierten Pigmenten. Die verwendeten Pigmente besitzen eine gut deckende Wirkung und eine ausgezeichnete Lichtechtheit. Auch für die Beizung von Fußböden geeignet.
	Edelholz-Beize	Eine Kombination von Farbmitteln und speziellen Additiven. Sie unterstreicht den brillanten Farbton von Edelhölzern, wie Kirschbaum, Mahagoni und Nußbaum.
	Rustikal-Lack-Beize	Eine lösungsmittelhaltige Spezialbeize mit Pigmenten und Farbstoffen, die den Charakter von grobporigen Hölzern besonders hervorheben.
	KKB Beizen	Kombination von Farbstoffen, Farbextrakten und speziellen Beizenchemikalien auf wässriger Basis. Die Beize dringt gut in das Holz ein.
Öle	Hartwachsöl* Hartöl* Hartwachs* Lärchenöl* Teaköl	Für Möbel, Fenster, Fußböden, Spielzeug. Mechanisch hoch belastbar, chemikalienbeständig und wohnbiologisch. *nicht selbstentzündlich
Wachse	Schutzwachs Super 85 farblos / weiß	Emulsion von Wachsen in Wasser. Für Weich- und Harthölzer geeignet. Für den Möbel- und Innenausbau.
	Schutzwachs MWF	Suspension von Wachsen in Lösemitteln. Für den Möbel und Innenausbau geeignet.



**Informieren Sie sich heute: info@rosner-international.com
+49 8171 9809-0**



Wachse • Beizen • Öle



ROSNER
Die Lösung auf Holz



Öle
Wachse
Beizen
Lasuren
Lacke

Informieren
Sie sich heute:
info@rosner-international.com
+49 8171 9809-0



Rosner
Eine Marke der MBH-Lacke GmbH
Siebenbürger Straße 7 · D-82538 Geretsried
Tel. +49 8171 9809 0 · Fax +49 8171 9809 80
info@rosner-international.com www.rosner-international.com

